

asecos[®]

SpillGuard[®] Sistema de detección de fugas


Detecte fugas y derrames rápidamente – actúe a tiempo



Detecte fugas y derrames rápidamente – actúe a tiempo

Totalmente autónomo, listo para usar de inmediato e independiente del tipo de líquido, el sistema se puede utilizar o adaptar a cualquier cubeto de retención, icon homologación para la zona 0 de ATEX!

Las sustancias peligrosas derramadas en los armarios de seguridad y para productos químicos son detectadas de forma fiable dentro del cubeto de retención inferior, el cajón extraíble o la bandeja tipo cubeta y señalizadas inmediatamente mediante una alarma antes de que se produzcan daños mayores. De este modo, se gana un valioso tiempo en la recogida del derrame.



Universal

- El SpillGuard® detecta fugas y derrames de todas las sustancias peligrosas líquidas habituales (véase la lista de resistencias químicas)
- Puede utilizarse para cualquier cubeto de retención o similar, ya sea de acero o de plástico, de los armarios de seguridad/almacenamiento de productos químicos secos
- Con homologación para ATEX Zona 0



Sistema autosuficiente

- El SpillGuard® funciona de forma completamente independiente
- Sin accesorios ni requisitos del sistema



One-Touch

- En solo unos segundos, el SpillGuard® está listo para su uso.
- La instalación es totalmente sencilla: simplemente colocar, encender mediante One-Touch, ¡listo!



Señal de advertencia fiable

- Tecnología de sensores inteligente y robusta para la detección rápida de fugas y derrames
- Señal de advertencia acústica y visual en caso de contacto con líquidos durante al menos 24 horas



Duradero

- Material muy resistente y disipador
- Una señal visual periódica (LED rojo) indica de forma fiable un funcionamiento seguro
- Batería potente (aprox. 5 años de vida útil)



Muchas más informaciones sobre el SpillGuard® como una lista de resistencias químicas, las instrucciones de uso o la ficha técnica del producto en **asecos Buscador de productos**.

Listo para usar en unos segundos

Colocar, encender, ¡listo! La instalación del SpillGuard® es sencilla



Colocar el SpillGuard® en el punto más bajo de la base del cubeto



Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que suena una sola señal acústica



La finalización de la inicialización se indica después de 30 segundos mediante el parpadeo del LED rojo y un doble pitido



Control fiable durante el funcionamiento



El LED rojo parpadea (una vez por minuto) para indicar que el aparato está listo para funcionar



Se activa una alarma acústica y visual en caso de contacto con sustancias peligrosas líquidas


Es bueno saberlo: el aviso de fuga dura un periodo garantizado de 24 horas.

Datos técnicos

Diámetro exterior (mm):	110
Altura exterior (mm):	40
Etiquetado ATEX:	EX II 1G Ex ia IIB T4 Ga



Sistema de aviso de fugas y derrames de sustancias peligrosas SpillGuard® con una amplia gama de aplicaciones



Formulario de pedido

Por correo electrónico o por fax a asecos SL en gestionservice@asecos.es o nº fax 93 574 59 12

Dirección de facturación
Empresa
Departamento
Nombre / Apellido
Calle / n.º
Código postal / Ciudad
País
E-Mail
Número de teléfono
Su número de identificación fiscal / NIF:
Número de cliente (si está disponible)

Dirección de entrega divergente
Empresa
Departamento
Nombre / Apellido
Calle / n.º
Código postal / Ciudad
País
Consultor técnico de servicio asecos

Información para pedidos

Modelo	N.º pedido	Cantidad	Precio unitario EUR*
Sistema de detección de fugas SpillGuard® incluye guía de inicio rápido para una rápida puesta en marcha	39036	<input type="text"/>	89,00

* El precio unitario indicado es neto, más IVA y gastos de envío.

Gastos de envío

Se aplican precios escalonados para los gastos de envío:

1 un. SpillGuard®, 10,50 €/un., a partir de 3 unidades SpillGuard®: 7,35 €/un., a partir de 5 unidades SpillGuard®: 5,25 €/un., a partir de 10 unidades SpillGuard®: 3,15 €/un.

Condiciones de pago

La compra se realiza contra factura. La factura es pagadera en un plazo de 30 días a partir de la entrega, sin deducción alguna.

Observaciones / Número de pedido:

Fecha / Firma / Sello
Nombre en mayúsculas

Términos y condiciones generales

Se aplican los términos y condiciones generales de asecos GmbH (www.asecos.com)

Información sobre protección de datos

La información sobre protección de datos de asecos GmbH (www.asecos.com/datenschutz) se aplica

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weierfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200
☎ +49 6051 922010
@ info@asecos.com

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huijgensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

☎ +31 172 506476
☎ +31 172 506541
@ info@asecos.nl

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80
@ info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del Medio Ambiente
C/ Calderi, s/n - Ed. CIM Vallès, planta 7, oficinas 75-77
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

☎ +34 935 745911
☎ +34 935 745912
@ info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House
Stores Road
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

☎ +44 1332 415933
@ info@asecos.co.uk

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
c/o Schumann Burghart LLP
1 Penn Plaza, Suite 4440
New York, NY 10119, USA

☎ +1 (917) 362 5014
☎ +49 6051 922010
@ info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62 754 04 57
☎ +41 62 754 04 58
@ info@asecos.ch

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Typsnittsgatan 4
SE-75454 Uppsala

☎ +46 18 34 95 55
@ info@asecos.se