
Fiche technique du produit





Convient pour le stockage des produits dangereuxaux suivants :



Code article 30116-001-33725
Prix de vente recommandé 4 958,00 € - départ usine*

Armoire de sécurité S-CLASSIC-90 Modèle S90.196.120.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 5 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE

Fonction / Construction

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS) :** système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit


Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	1196 x 616 x 1968 mm
Dimensions l x P x H intérieures	1050 x 524 x 1742 mm
Extraction d'air	75 NW
Portes couplées (commande à une main)	non (0)
Nombre de niveaux de stockage	5 Nbre
marquage ATEX	II 2 G Ex h IIC T6 Gb
Conforme CE	oui (1)
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
ecl@ss 14.0	40-06-01-09
Résistance au feu	90 minutes
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 1 litre	200 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en PE de 1 litre	200 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 2,5 litres	75 Nbre
Profondeur avec portes ouvertes	1 173,00 mm
GTIN	4054923122277
certifiée GS	oui (1)
Renouvellement de l'air 10 fois	10 m³/h
Poids net	481,00 kg
Conforme à la norme	EN 14470-1
Conforme à la norme	EN 16121/16122
Capacité de charge du tiroir	60 kg
Fermeture automatique des portes	non (0)
Système de maintien de porte	oui (1)
Angle d'ouverture de porte	89 °
UNSPSC code	24112402
Volume des tiroirs	29,00 Litres
Numéro des douanes	94032080
Poids	498 kg
matériau des étagères	tôle d'acier

Vers le moteur de recherche de produits | Vers le catalogue | Vers asecos.com

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit



asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com