

*asecos*<sup>®</sup>

# SpillGuard<sup>®</sup> Système de détection de fuites


Détecter rapidement, intervenir à temps



## Détecter rapidement, intervenir à temps

Entièrement autonome, immédiatement prêt à l'utilisation.  
Possibilité d'installation ultérieure et quelque soit le type de bac de rétention. Disponible avec ou sans homologation ATEX !

Les fuites des produits dangereux dans les armoires de sécurité pour produits chimiques sont détectées de manière fiable au niveau du bac de rétention au sol, du tiroir ou de l'étagère de rétention. Elles sont immédiatement signalées par une alarme, avant que des dommages plus importants ne puissent survenir. Vous économisez ainsi un temps précieux



### Système universel

- SpillGuard® détecte les fuites de tous les produits dangereux courants (voir liste de compatibilité)
- Compatible avec chaque bac de rétention ou niveau de stockage, en acier ou en matière plastique, des armoires de sécurité pour produits chimiques asecos
- Avec autorisation pour ATEX zone 0



### Système autonome

- SpillGuard® fonctionne de manière totalement autonome
- Aucun accessoire, aucune configuration minimale



### One-Touch

- SpillGuard® est prêt à l'emploi en seulement quelques secondes
- L'installation est d'une simplicité remarquable : placer, activer d'une simple touche... et c'est prêt !



### Signal d'avertissement fiable

- Technologie de capteur intelligente et robuste pour une détection des fuites
- Signal d'avertissement acoustique et optique pendant au moins 24 heures en cas de contact avec des liquides



### Longue durée de vie

- Matériau hautement résistant et conducteur
- Un signal optique régulier (LED rouge) indique en toute fiabilité une fuite
- Batterie performante (durée de vie d'env. 5 ans)



## Prêt à l'utilisation en quelques secondes seulement

Installer, activer, c'est bon ! L'installation du SpillGuard® est simple



Placer SpillGuard® au point le plus profond de l'étagère de rétention



Maintenir le bouton d'activation appuyé jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse une fois



La fin de l'initialisation est signalée après 30 seconde par le clignotement de la LED rouge et par un signal sonore qui retentit deux fois



## Surveillance fiable pendant le fonctionnement



La LED rouge indique le fonctionnement par un clignotement (1x par minute)



En cas de contact avec des produits dangereux liquides, une alarme acoustique et optique sont déclenchées


Bon à savoir : l'avertissement de fuite dure pendant une période garantie de 24 heures.

### Caractéristiques techniques

Diamètre extérieur (mm) : 110  
Hauteur extérieure (mm) : 40  
Désignation ATEX : EX II 1G Ex ia IIB T4 Ga



## Système d'avertissement des produits dangereux SpillGuard® – nombreuses possibilités d'utilisation



# Formulaire de commande

À retourner par e-mail à asecos SARL à service@asecos.fr

## Adresse de facturation

Société	<input type="text"/>
Département	<input type="text"/>
Prénom / Nom	<input type="text"/>
Rue / n°	<input type="text"/>
CP / Ville	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Numéro de téléphone	<input type="text"/>
Votre n° de TVA intracommunautaire / n° de TVA :	<input type="text"/>
Numéro de client (le cas échéant)	<input type="text"/>

## Adresse de livraison différente

Société	<input type="text"/>
Département	<input type="text"/>
Prénom / Nom	<input type="text"/>
Rue / n°	<input type="text"/>
CP / Ville	<input type="text"/>
Pays	<input type="text"/>

Technicien attribué

## Informations sur la commande

Modèle	Référence	Quantité	Prix unitaire EUR*
Système de détection de fuite SpillGuard® avec guide de prise en main pour une mise en service rapide	39036	<input type="text"/>	89,00

\* Le prix unitaire indiqué s'entend net, TVA et frais de livraison en sus.

### Frais de livraison

Sur demande selon le quantitatif.

### Conditions de paiement

L'achat se fait sur facture. La facture est payable sous 30 jours à compter de la livraison sans déduction.

Remarques / numéro de commande :
----------------------------------

Date / Signature / Tampon
Nom en caractères d'imprimerie

### CGV

Les Conditions Générales de Vente d'asecos GmbH (www.asecos.com) s'appliquent

### Déclaration de confidentialité

La déclaration de confidentialité d'asecos GmbH (www.asecos.com/datsenschutz) s'applique

### asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz  
Weierfeldsiedlung 16-18  
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200  
☎ +49 6051 922010  
@ info@asecos.com

### Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming  
Christiaan Huijgensweg 4  
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

☎ +31 172 506476  
☎ +31 172 506541  
@ info@asecos.nl

### asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement  
7 rue du Pré Chaudron  
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80  
@ info@asecos.fr

### asecos S.L.

Seguridad y Protección del Medio Ambiente  
C/ Calderi, s/n - Ed. CIM Vallés, planta 7,  
oficinas 75-77  
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda  
Barcelona

☎ +34 935 745911  
☎ +34 935 745912  
@ info@asecos.es

### asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection  
Profile House  
Stores Road  
Derby, Derbyshire  
DE21 4BD

☎ +44 1332 415933  
@ info@asecos.co.uk

### asecos

Safety and Environmental Protection Inc.  
c/o Schumann Burghart LLP  
1 Penn Plaza, Suite 4440  
New York, NY 10119, USA

☎ +1 (917) 362 5014  
☎ +49 6051 922010  
@ info@asecos.com

### asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz  
Gewerbe Brunnmatt 5  
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62 754 04 57  
☎ +41 62 754 04 58  
@ info@asecos.ch

### asecos AB

Säkerhet och miljöskydd  
Typsnittsgatan 4  
SE-75454 Uppsala

☎ +46 18 34 95 55  
@ info@asecos.se