
Fiche technique du produit





Convient pour le stockage des produits dangereuxaux suivants :



Code article 30314-002-34409
Prix de vente recommandé 4 221,00 € - franco à quai*

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

Armoire de sécurité S-PHOENIX-90 Modèle S90.196.060.075.FDASR
jaune sécurité (RAL 1004)

Équipée avec

- 6 x tiroir charnière à droite (brut brut)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE

Fonction / Construction

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Confort de travail :** rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Confortable :** rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation controlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	596 x 749 x 1968 mm
Dimensions l x P x H intérieures	450 x 657 x 1742 mm
Extraction d'air	75 NW
Nombre de niveaux de stockage	6 Nbre
Conforme CE	oui (1)
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
ecl@ss 14.0	40-06-01-09
Résistance au feu	90 minutes
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 1 litre	102 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en PE de 1 litre	102 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 2,5 litres	18 Nbre
Profondeur avec portes ouvertes	1 064,00 mm
GTIN	4054923174726
certifiée GS	oui (1)
Renouvellement de l'air 10 fois	5 m³/h
Poids net	353,50 kg
Conforme à la norme	EN 14470-1
Conforme à la norme	EN 16121/16122
Capacité de charge du tiroir	25 kg
Fermeture automatique des portes	non (0)
Système de maintien de porte	oui (1)
Angle d'ouverture de porte	93 °
UNSPSC code	24112402
Volume des tiroirs	5,50 Litres
Numéro des douanes	94032080
Poids	368 kg
matériau des étagères	acier inoxydable

Vers le moteur de recherche de produits | Vers le catalogue | Vers asecos.com

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com