Fiche technique du produit





Convient pour le stockage des produits dangereuxaux suivants :



Code article 30315-001-30322
Prix de vente recommandé 4 149,50 € - franco à quai*

Armoire de sécurité S-PHOENIX Vol.2-90 Modèle S90.196.060.075.FDAC gris clair (RAL 7035), équipée avec 4 x tiroir, 1 x tiroir (évacuation), 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE

Fonction / Construction

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Confort de travail :** rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée :** le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère la porte bloquée au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture de la porte
- **Utilisation controlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	596 x 749 x 1968 mm
Dimensions l x P x H intérieures	450 x 657 x 1742 mm
Extraction d'air	75 NW
Portes couplées (commande à une main)	non (0)
Nombre de niveaux de stockage	5 Nbre
Conforme CE	oui (1)
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
ecl@ss 14.0	40-06-01-09
Résistance au feu	90 minutes
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 1 litre	69 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en PE de 1 litre	69 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 2,5 litres	17 Nbre
Profondeur avec portes ouvertes	1 064,00 mm
GTIN	4054923011021
certifiée GS	oui (1)
Renouvellement de l'air 10 fois	5 m^3/h
Poids net	352,50 kg
Conforme à la norme	EN 14470-1
Conforme à la norme	EN 16121/16122
Capacité de charge du tiroir	25/50 kg
Fermeture automatique des portes	oui (1)
Système de maintien de porte	oui (1)
Angle d'ouverture de porte	93 °
UNSPSC code	24112402
Volume des tiroirs	5,50/10,00 Litres
Capacité du bac de rétention au sol	22,00 Litres
Numéro des douanes	94032080
Poids	367 kg
matériau des étagères	tôle d'acier

Vers le moteur de recherche de produits | Vers le catalogue | Vers asecos.com

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com