


Fiche technique du produit



Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :



Code article 37007-005-30489

Prix de vente recommandé 2 631,00 \$US - départ usine¹

Armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90 Modèle UB90.060.059.UL.T
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), équipée avec 1 x étagère (acier inoxydable 1.4301), 1 x caillebotis (acier inoxydable 1.4016), 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable 1.4301)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
- certifié UL/ULC 1275

Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Fiche technique du produit



Caractéristiques techniques




Dimensions l x P x H extérieures	593 x 574 x 600 mm
Dimensions l x P x H intérieures	470 x 452 x 502 mm
Profondeur avec portes ouvertes	1 044,00 mm
Poids net	113,50 kgs
Résistance au feu	90 minutes
Conforme CE certifiée GS	oui (1)
Conforme à la norme	EN 14470-1
Conforme à la norme	EN 16121/16122
Certifié UL/ULC 1275	Oui
Fermeture automatique des portes	non (0)
Système de maintien de porte	non (0)
Angle d'ouverture de porte	93 °
Extraction d'air	50 NW
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	1 Pa
Renouvellement de l'air 10 fois	1 m³/h
Nombre de niveaux de stockage	2 Nbre
Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie)	30,00 kgs
Capacité de charge de caillebotis	75,00 kgs
Capacité du bac de rétention au sol	11,00 Litres
ecl@ss 14.0	40-06-01-04
UNSPSC code	24112402
Numéro des douanes	94032080
GTIN	4054923229884

[Vers le moteur de recherche de produits](#)


[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

Fiche technique du produit



technische Änderungen vorbehalten

		Datum	Name		
		Bearb. 19.03.2014	M. Vigfus	UB90.060.059.T	
		Gepr.		Sicherheitschrank	
UB90.060.059.050.TR	30484				Blaß
UB90.060.059.050.T	30483				Bl
UB90.060.059.TR	30482				
UB90.060.059.T	30481				
Modell	ID			Ansichtszeichnung	

Anmerkung zu aufgeführten R-Versionen:
Türanschlag entgegen Abbildung rechts,
Anschlußmaße identisch