

# Produktdatablad

Ordernummer 30848-050-30850  
 Rekommenderat detaljhandelspris

## Skåp för kemikalier inkl. typ 30 säkerhetsbox CS-CLASSIC-F Modell CS.195.105.F


Skåpets färg Antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i Ren vit (RAL 9010), inredning med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottentråg (stålplåt galvaniserad)

### Certifiering

- DIN EN 16121/16122 överensstämmelse

### Funktion/ konstruktion

- **Robust konstruktion och lång livslängd:** robust, högkvalitativ, reptåligt yttre hölje med pulverlackerad strukturerad yta
- **Ingen obehörig användning:** dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
- **Enkel justering:** justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- **Ventilation:** naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i bottnet av dörrarna, färdiga för koppling till en tekniskt avluftningssystem
- **Säkerhetslåda typ 30:** för korrekt förvaring av brandfarliga farliga material i arbetsrum, enligt EN 14470-1 (typ 30) och TRGS 510, 2 självstängande gångjärnsdörrar, nedre uppsamlingsbrunn, pulverlackerat stål med 8,5 liters volym och anslutning till frånluft (DN) 75 för teknisk ventilation av säkerhetslådan



Lämplig för förvaring av följande farligt material:



# Produktdatablad

## Tekniska data

Ytermått B x D x H	1055 x 520 x 1950 mm mm
Innermått B x D x H	995 x 495 x 1835 mm
Djup användbar arbetsyta	1 026,00 mm
Nettoviktskonfiguration	166,00 kg
Brandmotståndsnivå	0 minuter
CE överensstämmelse	Nej (0)
GS-certifierad	Nej (0)
Enligt standard	EN 16121/16122
Automatisk dörrstängning	Nej (0)
Dörröppningssystem	Nej (0)
Frånluftsanslutning	75 NW
Minsta frånluftsmängd 10 gånger	9 m³/h
Antal lagringsnivåer	3 St
Max. belastning av hylla	100,00 kg
Max. belastning av perforerad insats	60,00 kg
Kapacitet bottenråg	27,00 Liter
ecl@ss 14.0	40-06-01-03
UNSPSC-kod	24112402
Tulltaxanummer	94032080
GTIN	4054923057661

[Till produktsökaren](#)[Till online-katalog](#)[Till asecos.com](#)

# Produktdatablad