

Produktdatablad

Ordernummer 30848-050-30852
 Rekommenderat detaljhandelspris

Skåp för kemikalier inkl. typ 30 säkerhetsbox CS-CLASSIC-F Modell CS.195.105.F


Skåpets färg Antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i Ren vit (RAL 9010), inredning med 2 x hylla, 1 x perforerad insats, 1 x bottentråg (stålplåt galvaniserad)

Certifiering

- DIN EN 16121/16122 överensstämmelse

Funktion/ konstruktion

- **Robust konstruktion och lång livslängd:** robust, högkvalitativ, reptåligt yttre hölje med pulverlackerad strukturerad yta
- **Ingen obehörig användning:** dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
- **Enkel justering:** justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- **Ventilation:** naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i bottnet av dörrarna, färdiga för koppling till en tekniskt avluftningssystem
- **Säkerhetslåda typ 30:** för korrekt förvaring av brandfarliga farliga material i arbetsrum, enligt EN 14470-1 (typ 30) och TRGS 510, 2 självstängande gångjärnsdörrar, nedre uppsamlingsbrunn, pulverlackerat stål med 8,5 liters volym och anslutning till frånluft (DN) 75 för teknisk ventilation av säkerhetslådan



Lämplig för förvaring av följande farligt material:



Produktdatablad

Tekniska data

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Ytermått B x D x H | 1055 x 520 x 1950 mm mm |
| Innermått B x D x H | 995 x 495 x 1835 mm |
| Djup användbar arbetsyta | 1 026,00 mm |
| Nettoviktskonfiguration | 166,00 kg |
| Brandmotståndsnivå | 0 minuter |
| CE överensstämmelse | Nej (0) |
| GS-certifierad | Nej (0) |
| Enligt standard | EN 16121/16122 |
| Automatisk dörrstängning | Nej (0) |
| Dörröppningssystem | Nej (0) |
| Frånluftsanslutning | 75 NW |
| Minsta frånluftsmängd 10 gånger | 9 m³/h |
| Antal lagringsnivåer | 3 St |
| Max. belastning av hylla | 100,00 kg |
| Max. belastning av perforerad insats | 60,00 kg |
| Kapacitet bottenråg | 27,00 Liter |
| ecl@ss 14.0 | 40-06-01-03 |
| UNSPSC-kod | 24112402 |
| Tulltaxanummer | 94032080 |
| GTIN | 4054923057685 |

[Till produktsökaren](#)[Till online-katalog](#)[Till asecos.com](#)

Produktdatablad